

## Force 1,5 G



# Force 1,5 G

Poslední aktualizace:  
16.09.2021

## Insekticidy

### Ochrana rostlin

#### Velikost balení:

vícevrstevný laminovaný pytel s výsypnou trubicí, 20 kg

#### Složení:

15g/kg

tefluthrin

#### Formulace:

GR - volně tekoucí pevné granule k přímému použití

### Jedinečné spolehlivé insekticidní řešení ochrany osiva kukuřice proti larválnímu stádiu bázlivce kukuřičného na trhu!

- Insekticid pro přímé použití v kukuřici
- Ochrana pozemků se silným výskytem bázlivce kukuřičného
- Aplikace speciálními aplikátory do řádků při setí kukuřice

### Mechanismus působení


**Force 1,5 G** je půdní insekticid obsahující účinnou látku **tefluthrin** ze skupiny pyrethroidů. Hubí škůdce fumigačním, dotykovým a požerovým účinkem. Nemá systemické vlastnosti. Antipožerové a repelentní vlastnosti přispívají k posílení účinnosti proti některým škůdcům. Insekticid Force 1,5 G účinkuje proti škůdcům z řádů Coleoptera (brouci), Diptera (dvoukřídlí) a Lepidoptera (motýli). Výpary tefluthrinu prostupují půdou, pronikají do kutikuly hmyzu, narušují vodivost nervů a způsobují zastavení žíru a smrt zasaženého hmyzu. Prodlužuje se otevření sodíkových kanálků v nervových výběžcích. Repelence se projevuje zejména při ochraně mladých rostlin.

Je-li Force 1,5 G aplikován do řádků při výsevu kukuřice, účinkuje proti půdním škůdcům klíčících a vzcházejících rostlin: např. larvám kovaříkovitých - drátovců (Elateridae) a larvám bázlivce kukuřičného (*Diabrotica virgifera*).


## Ochrana kukuřice

Přípravek Force® 1.5 G se aplikuje speciálními polními aplikátory do řádků při setí kukuřice v dávce 12–13 kg/ha. Přípravek se používá bez ředění. Je nutné dodržet požadovanou dávku přípravku, jeho rovnoměrné rozptýlení v řádku a správnou hloubku setí. Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení okolních porostů. Po aplikaci přípravku Force® 1.5 G je možné bez omezení používat postemergentní herbicidy na bázi sulfonylmočovín (např. Elumis®).

IOWA stupnice pro hodnocení poškození kořenů kukuřice larvami bázlivce



## Komplexní ochrana kukuřice proti bázlivci kukuřičnému



[Bezpečnostní list](#)

## Product CP: Tabs

- [Registrace](#)

Filtrovat podle plodiny

- Vše - ▼

Použít

**Kukuřice**

