

Touchdown Quattro



Touchdown Quattro

Poslední aktualizace:
09.09.2020

Herbicity

Ochrana rostlin

Velikost balení:

S-pac 4 x 5 l, 20 l, 640 l kontejner ECOBULK II

Složení:

360 g/l

glyphosate

Formulace:

SL – rozpustný koncentrát

Chcete-li být v cíli jako první, musíte hledat nová řešení!

- Osvědčená generace glyfosátu - technologie System 4
- Vynikající dlouhodobý účinek na oddenky pýru
- Skutečná odolnost dešti již jednu hodinu po aplikaci

Mechanismus působení

Touchdown® Quattro obsahuje účinnou látku **glyphosate**, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systémový herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů.

Čím se Touchdown Quattro liší od jiných produktů obsahujících účinnou látku glyphosate?

Touchdown® Quattro představuje novou generaci glyfosátových přípravků. Díky zabudované unikátní System 4 technologii patří Touchdown® Quattro k nejúčinnějším v současnosti dosažitelným řešením pro bezpečnou a spolehlivou kontrolu všech širokolistých plevelů a trav. System 4 technologie je speciální vícesložková směs adjuvantů, která optimalizuje zachycení a rozptřeni postřiku na rostlině, příjem účinné látky rostlinou a její rychlou translokaci uvnitř rostlinných pletiv. Zlepšuje účinnost, zvyšuje spolehlivost a bezpečnost použití přípravku. Poskytuje také nižší závislost účinku na tvrdé vodě.

[Stáhnout etкетu](#)

[Bezpečnostní list](#)

Product CP: Tabs

- [Registrace](#)

[Registrace](#)

[Touchdown Quattro Cukrová řepa](#)

Cukrová řepa

Lividace mulče a plevele

Doporučená dávka přípravku

3

Ochranná lhůta AT
(dny):

[Touchdown Quattro Hrách](#)

Hrách

Usnadnění mechanizované sklizně

Doporučená dávka přípravku

2,0-2,5

Ochranná lhůta 7
(dny):

[Touchdown Quattro Nezemědělská půda](#)

Nezemědělská půda

Nežádoucí dřeviny

Doporučená dávka přípravku

15%

Nežádoucí vegetace

Doporučená dávka přípravku

4,0-5,0 l/ha nebo 40-50 ml na 100 m²

Touchdown Quattro Obilniny

Obilniny

Plevele vytrvalé

Doporučená dávka přípravku

4

Ochranná lhůta 7
(dny):

Pýr plazivý

Doporučená dávka přípravku

3,0-4,0

Ochranná lhůta 7
(dny):

Touchdown Quattro Orná půda a strniště

Orná půda a strniště

Plevele vytrvalé

Doporučená dávka přípravku

4

Pýr plazivý

Doporučená dávka přípravku

3,0-4,0

Touchdown Quattro Ovocné sady

Ovocné sady

Mléč

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

[Více o škodlivém činiteli](#)

Pcháč

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

Plevele jednoleté

Doporučená dávka přípravku

2

Ochranná lhůta 7

(dny):

Pýr plazivý

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

Svlačec rolní

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

Turanka kanadská

Doporučená dávka přípravku

2

Ochranná lhůta 7
(dny):

Touchdown Quattro Příprava půdy před výsevem

Příprava půdy před výsevem

Plevelé jednoleté**Doporučená dávka přípravku**

2,0-3,0

Ochranná lhůta AT
(dny):**Plevelé vytrvalé****Doporučená dávka přípravku**

3,0-4,0

Ochranná lhůta AT
(dny):

Touchdown Quattro Řepka olejka ozimá

Řepka olejka ozimá

Plevelé přerostlé**Doporučená dávka přípravku**

3,0-4,0

Ochranná lhůta 14
(dny):**Pýr plazivý****Doporučená dávka přípravku**

3,0-4,0

Ochranná lhůta 14
(dny):

Touchdown Quattro Réva vinná

Réva vinná

Mléč

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

[Více o škodlivém činiteli](#)

Pcháč

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

Plevele jednoleté

Doporučená dávka přípravku

2

Ochranná lhůta 7

(dny):

Pýr plazivý

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

Svlačec rolní

Doporučená dávka přípravku

3,0-6,0

Ochranná lhůta 7

(dny):

Turanka kanadská

Doporučená dávka přípravku

2

Ochranná lhůta 7
(dny):
