

Česká republika

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.cz>)

[Domů](#) > Pýr plazivý

---







Pýr plazivý  
*Elytrigya repens*

## Pýr plazivý

### Plodiny

- Chmel otáčivý
- Cibule
- Cukrovka
- Řepa krmná
- Jabloň
- Višeň
- Jahodník
- Kapusta
- Mrkev krmná
- Okrasné dřeviny
- Ovocné školky
- Řepka olejka ozimá
- Řepa salátová
- Kukuřice setá
- Len mimo semenné porosty
- Ječmen jarní
- Ječmen ozimý
- Pšenice ozimá
- Réva vinná
- Sady ovocné mimo broskvoň

### Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevely

### Popis



Vytrvalá tráva s podzemními oddenky (rhizomy). Vyskytuje se ve všech plodinách a téměř na všech druzích půd; především na půdách s vysokým obsahem živin, utužených půdách, ležících ladem, s minimálním zpracováním a jednostranně vysokým hnojením N. Životnost v půdě je až 10 let. Průměrný počet výhonů/rostlina bývá cca 50 na rostlinu. Rozmnožuje se prostřednictvím klíčením semen a podzemními oddenky (rhizomy). Škodlivost je velmi vysoká.

### **Rozlišovací znaky**

Nejmladší list je svinutý. Čepel listu bývá rýhovaná, líc i rub čepele rozličně ochlupené nebo lysé; šedozelená až namodralá. Pochva je nepravidelně obrvená, s chloupky či lysá.

### **Období vzcházení**

Klíčivost bývá od jara do podzimu, minimální teplota klíčení je nízká. Klíčí mělce až do hloubky 5 cm.

---